

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzemieniewo-Drobnin.

Wielk.2002.130.3588 z dnia 2002.10.28

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 28 października 2002r.

Wejście w życie:

12 listopada 2002 r.

Uwagi:

Zmienia: uchwała Nr XXXI/95/93 Rady Gminy Krzemieniewo z 29.12.1993 r.,
Dz.Urz.Woj.Leszcz.1993 r. Nr 12.

Uwagi:

Zmienia: uchwała Nr XXXI/95/93 Rady Gminy Krzemieniewo z 29.12.1993 r.,
Dz.Urz.Woj.Leszcz.1993 r. Nr 12.

UCHWAŁA Nr XXXI/152/02 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzemieniewo-Drobnin

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r., Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z wykonaniem uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr VII/31/99 z dnia 8 czerwca 1999 r. oraz Nr VIII/54/99 z dn. 20 czerwca 1999 r., Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

Rozdział I Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzemieniewo-Drobnin.

1. Plan obejmuje obszary oznaczone na rysunku planu w skali 1:10.000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie przebiegu linii rozgraniczających i oznaczeń przeznaczenia terenów położonych w granicach opracowania oraz przebiegu stref ochrony konserwatorskiej.

§ 2. Ilekroć w dalszych ustaleniach uchwały jest mowa o:

1. Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz z prawomocne decyzje administracyjne.
2. Rysunek planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:10.000,

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć przeważający rodzaj funkcji obiektów na terenach przeznaczonych na ten cel i wydzielonych z obszaru gminy liniami rozgraniczającymi.

4. Funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć taki rodzaj funkcji obiektów, który realizowany na terenach funkcji podstawowej stanowi jego uzupełnienie nie powodując uciążliwości dla środowiska przyrodniczego oraz naruszenia interesu prawnego lub uprawnień osób trzecich.

5. Funkcji wykluczonej - należy przez to rozumieć taki rodzaj funkcji obiektów, który nie może być realizowany na wskazanym terenie.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 3. Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb środowiska kulturowego.

Na obszarze wsi Krzemieniewo-Drobnin obowiązują następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

1. strefa A ochrony konserwatorskiej. Strefa ta obejmuje:

- zespół folwarczny pałacowo - parkowy (Drobnin),
- obiekt kościelny wraz z plebanią i najbliższym otoczeniem (Drobnin). W strefie obowiązuje:

1) zachowanie elementów układu przestrzennego, dążenie do odtworzenia zniszczonych elementów układu i dostosowanie nowej zabudowy do historycznej koncepcji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły obiektów oraz lokalnej tradycji architektonicznej,

2) usunięcie obiektów dysharmonizujących z historyczną zabudową lub zasłaniających widok na zabytek,

3) dostosowanie funkcji współczesnych do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów,

4) uzyskanie stosownego zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na lokalizację nowych obiektów na terenie strefy oraz na prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

2. Strefa B strefa ochrony konserwatorskiej. Strefa ta obejmuje:

- cmentarz katolicki do zachowania jako obszar zieleni (Drobnin),
- część środkowa wsi o historycznej zabudowie z XIX/XX wieku (Krzemieniewo),
- teren cmentarza ewangelickiego (Krzemieniewo).

Na obszarze historycznej zabudowy Krzemieniewa należy zachować historyczny układ przestrzenny, gabaryty zabudowy, charakterystyczne cechy architektury (np. dachy dwuspadowe, tradycyjne podziały architektoniczne). Możliwość przebudowy istniejących obiektów lub realizacja nowej zabudowy należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Na obszarach cmentarzy należy zachować istniejący układ przestrzenny i istniejący drzewostan.

3. Strefa ochrony archeologicznej.

- a) Uzgardnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z

wojewódzkim konserwatorem zabytków.

b) Zawiadamianie zarządu gminy lub zarządu powiatu i wojewódzkiego konserwatora zabytków o ujawnieniu, podczas prowadzenie robót ziemnych lub budowlanych, przedmiotu posiadającego cechy zabytku z równoczesnym zabezpieczeniem odkrytego przedmiotu i wstrzymaniem wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiedniego zarządzenia. Zarządzenie to powinno być doręczone nie później niż trzeciego dnia od otrzymania zawiadomienia o odkryciu. Jeśli zarządzenie nie zostało doręczone w terminie, przerwane roboty mogą być podjęte (art. 22 ustawy o ochronie dóbr kultury).

c) Zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków, albo zarządu gminy lub powiatu o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska z równoczesnym, odpowiednim ich zabezpieczeniem. Dopełnienie tego obowiązku wiąże się z prawem uzyskania nagrody od państwa.

§ 4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Podjęcie działań w zakresie realizacji grupowego systemu oczyszczania ścieków.
2. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych.
3. Przestrzeganie zasady, że uciążliwość wykonywanej działalności gospodarczej musi być ograniczona do granic własności, na której jest wykonywana.
4. Zakaz lokalizacji inwestycji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi.
5. Utrzymanie drożności cieków wodnych i podnoszenie klasy ich czystości.
6. Gromadzenie odpadów w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko.
7. W miarę możliwości do ogrzewania stosować ekologiczne nośniki energii.
8. Zachowanie istniejącego drzewostanu, cieków wodnych i obniżeń terenowych a także systemów melioracyjnych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
9. Tereny rolne przeznaczone pod zabudowę z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn.zm.) - zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wydana przez:
 - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.051/602-268/00 z dnia 11.05.2001 r.,
 - Wojewodę Wielkopolskiego Nr GN.Le-77110/1/2001 z dnia 19.06.2001 r.

Do czasu uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, grunty pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 5. Linie rozgraniczające ulic i dróg publicznych.

1. Adaptacja układu ulic do obecnych potrzeb przez ich modernizację i dostosowanie do parametrów technicznych ustalonych w przepisach szczególnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
2. Szerokości ulic w liniach rozgraniczających:
 - a) ulice w śladzie dróg powiatowych Nr 21207, 21243, 21245, 21246 - 20 m,
 - b) ulice w śladzie dróg gminnych Nr 003, 008, 015 i ulice lokalne - 12 m,

c) ulice dojazdowe - 10 m.

3. Narożne ścieżki linii rozgraniczających na skrzyżowaniach, zapewniające pole widoczności, nie mniejsze niż 5x5 m.

4. Minimalna odległość obiektów budowlanych od zewnętrznych krawędzi jezdni:

a) ulicy w śladzie dróg powiatowych Nr 21207, 21243, 21245 - 10 m,

b) ulice w śladzie dróg gminnych Nr 003, 008, 015 oraz ulice lokalne - 8 m,

c) ulice dojazdowe - 6 m,

d) w przypadku zabudowy uzupełniającej w linii zabudowy istniejącej lecz nie bliżej niż 8 m dla dróg powiatowych i 6 m dla lokalnych i dojazdowych.

5. Odstępy między włączeniami, na terenach zabudowanych, do drogi krajowej nie mniejsze niż 1.000 m a do drogi powiatowej 300 m (wyjątkowo 150 m po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych).

6. Wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż dróg łączących miejscowości Krzemieniewo-Brylewo o szerokości 1,5 m i w Krzemieniewie od drogi na Brylewo do torów kolejowych (północna część wsi) o szerokości 2,5 m.

7. W przypadku realizacji, przy istniejących drogach publicznych, obiektów wymagających wyznaczenia miejsc parkingowych, miejsca te należy zaprojektować na działce inwestora.

8. Drogi gruntowe będące ulicami lokalnymi lub dojazdowymi powinny być przebudowane na drogi o nawierzchni ulepszonej lub bitumicznej.

9. Zasady przebudowy lub modernizacji dróg, przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leżących w strefach ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

§ 6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej (ujęcie Drobnin) lub z ujęć indywidualnych. Rozbudowa sieci w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

2. Obowiązek budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia obiektów do grupowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków lub budowy indywidualnego systemu oczyszczania ścieków.

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących sieci średniego napięcia 15 kV, istniejących, modernizowanych w miarę potrzeb i projektowanych stacji transformatorowych oznaczonych symbolami graficznymi i rozbudowę istniejącej sieci linii rozpraszających 0,4 kV odpowiednio do potrzeb inwestorów określonych we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Niezbędne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji a nowe linie elektroenergetyczne lokalizować należy w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią.

5. W przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich lokalizacji.

6. Odległości budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych powyżej 1 kV, muszą być obliczone każdorazowo przy projektowaniu zagospodarowania działki lub terenu

wg PN-75/E-05100.

7. Zasilanie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej w zachodniej części wsi.

8. Zasilanie w media według uzyskiwanych do pozwolenia na budowę, warunków określonych przez dostawcę.

9. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych sieci, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie w liniach rozgraniczających dróg zostaną określone w specjalistycznych opracowaniach branżowych i w projektach zagospodarowania terenu lub działki budowlanej.

§ 7. Funkcje terenów oraz warunki kształtowania ich zabudowy i zagospodarowania. W celu prawidłowego wyboru formy budynków i rozwiązań architektonicznych, ustala się obowiązek udostępnienia osobom występującym o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu "Wzornika architektury województwa leszczyńskiego", opracowanego przez WBPP w Lesznie w 1992 r. Powiększenie obszaru zwartej zabudowy wsi może nastąpić przez zabudowę działek położonych nie dalej niż 30 m od granicy zwartej zabudowy, budynkami związanymi z funkcją stanowiącą kontynuację funkcji terenu przyległego do granicy w tym miejscu.

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne oraz zagrodowe.

2) Funkcja uzupełniająca - usługi w zakresie zadań publicznych i komercji oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza.

3) Funkcja wykluczona - szkodliwa dla zdrowia ludzi działalność produkcyjna i przetwórcza.

4) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu, które muszą zapewnić bezpośrednią, bezpieczną i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej, pod warunkiem uzyskania następujących szerokości frontu działek:

– przy zabudowie zagrodowej - 30 m,

– przy zabudowie jednorodzinnej - 20 m,

– przy zabudowie bliźniaczej - 15 m każda,

– przy zabudowie związanej z działalnością gospodarczą - 25 m,

b) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności rzemieślniczej, które związane są z wytwarzaniem niebezpiecznych ścieków technologicznych, pyłów, gazów i odpadów,

c) zabudowa terenu położonego w sąsiedztwie kościoła, możliwe pod warunkiem, że będzie to zabudowa mieszkaniowa nawiązująca charakterem do historycznej zabudowy wsi, na którą inwestor uzyska od konserwatora zabytków stosowne zezwolenie,

d) przy zagospodarowywaniu terenu po zachodniej stronie kościoła należy pozostawić pas wolny od zabudowy zabezpieczający widok na zabytkowy kościół. Zabudowa może być realizowana jako przedłużenie zabudowy przy poprzecznej do drogi P 21246 ulicy dojazdowej. Nieprzekraczalna linia zabudowy - 20 m od linii

rozgraniczającej drogi P 21243.

5) Parametry zabudowy:

- a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji z użytkowym poddaszem,
- b) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,
- c) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30°-45°,
- d) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów pulpitowych i asymetrycznych oraz schodkowych zwieńczeń ścian,
- e) ustala się wysokość zabudowy budynków gospodarczych do 7 m, licząc od poziomu terenu do linii okapu,
- f) minimalna odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni jak w §5 pkt 4, z zachowaniem szerokości ulic jak w §5 pkt 2,
- g) przy zabudowie stanowiącej uzupełnienie zabudowy istniejącej przy drodze publicznej, budynki należy sytuować w linii zabudowy większości budynków przy tej ulicy, z jednoczesnym zachowaniem minimalnych odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni o których mowa w pkt f. Na zmniejszenie tej odległości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę właściwy zarząd drogi,
- h) gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację skali architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie.
- i) zgodnie z warunkami określonymi dla strefy ochrony konserwatorskiej B oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r.).

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MU-1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
 - 2) Funkcja uzupełniająca - usługi w zakresie zadań publicznych i komercji oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza.
 - 3) Funkcja wykluczona - szkodliwa dla zdrowia ludzi działalność produkcyjna i przetwórcza.
 - 4) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu, które muszą zapewnić bezpośrednią, bezpieczną i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej, pod warunkiem uzyskania następujących szerokości frontu działek:
 - przy zabudowie zagrodowej - 30 m,
 - przy zabudowie jednorodzinnej - 20 m,
 - przy zabudowie bliźniaczej - 15 m każda,
 - przy zabudowie związanej z działalnością gospodarczą - 25 m.
- Możliwość wydzielania dodatkowej drogi dojazdowej do nowowydzielonych działek budowlanych.

- b) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności rzemieślniczej, które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, ścieków technologicznych, pyłów i gazów,
- c) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją uzupełniającą rzemieślniczą wbudowaną - 700 m²,
- d) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej i odrębnych budynków usługowych - 1.000 m²,
- e) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej - 2.000 m².

5) Parametry zabudowy:

- a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji z użytkowym poddaszem,
- b) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,
- c) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30°-45°,
- d) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów pulpitowych i asymetrycznych oraz schodkowych zwieńczeń ścian,
- e) ustala się wysokość zabudowy budynków gospodarczych do 7 m, licząc od poziomu terenu do linii okapu,
- f) minimalna odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni jak w §5 pkt 4, z zachowaniem szerokości ulic jak w §5 pkt 2,
- g) przy zabudowie stanowiącej uzupełnienie zabudowy istniejącej przy drodze publicznej, budynki należy sytuować w linii zabudowy większości budynków przy tej ulicy, z jednoczesnym zachowaniem minimalnych odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni o których mowa w pkt f. Na zmniejszenie tej odległości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę właściwy zarząd drogi,
- h) gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację skali architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MU-2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
- 2) Funkcja uzupełniająca - usługi w zakresie zadań publicznych i komercji oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza.
- 3) Funkcja wykluczona - uciążliwa działalność produkcyjna i przetwórcza.
- 4) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) podziały terenu na działki budowlane powinny być kontynuacją istniejących podziałów przy drogach, które powinny stanowić przedłużenie istniejących dróg dojazdowych,
 - b) zakaz lokalizacji usług i działalności rzemieślniczej, które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, ścieków technologicznych, pyłów i gazów.
- 5) Parametry zabudowy:

- a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji z użytkowym poddaszem,
- b) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,
- c) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30°-45°,
- d) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów pulpitowych i asymetrycznych oraz schodkowych zwieńczeń ścian,
- e) ustala się wysokość zabudowy budynków gospodarczych do 7 m, licząc od poziomu terenu do linii okapu,
- f) minimalna odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni jak w §5 pkt 4, z zachowaniem szerokości ulic jak w §5 pkt 2,
- g) przy zabudowie stanowiącej uzupełnienie zabudowy istniejącej przy drodze publicznej, budynki należy sytuować w linii zabudowy większości budynków przy tej ulicy, z jednoczesnym zachowaniem minimalnych odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni o których mowa w pkt f. Na zmniejszenie tej odległości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę właściwy zarząd drogi,
- h) gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację skali architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie.

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PP, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - zabudowa związana z działalnością produkcyjną, przetwórczą i rzemieślniczą.
- 2) Funkcja uzupełniająca - działalność usługowa i składy.
- 3) Funkcja wykluczona - zabudowa mieszkaniowa.
- 4) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zgodnie z warunkami określonymi dla strefy ochrony konserwatorskiej A oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r.),
 - b) minimalna odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni jak w §5 pkt 4, z zachowaniem szerokości ulic jak w §5 pkt 2,
 - c) obowiązuje dostosowanie gabarytów obiektów (głównie wysokości) do skali obiektów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PP - 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - zabudowa zwarta z działalnością produkcyjną, przetwórczą i rzemieślniczą.
- 2) Funkcja uzupełniająca - działalność usługowa i składy.
- 3) Funkcja wykluczona - zabudowa mieszkaniowa.
- 4) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ograniczenie asortymentu towarów do asortymentu nie powodującego wyznaczenia

strefy ochronnej,

b) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy - 30%,

c) podziały wewnętrzne terenu powinny zapewnić stosowny do obowiązujących norm dojazd do drogi publicznej,

d) 30% powierzchni obszaru należy przeznaczyć na tereny zieleni urządzonej,

e) emisja zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesu produkcyjnego nie może przekroczyć obowiązujących norm zawartych w przepisach szczególnych,

f) maksymalna emisja hałasu nie może przekroczyć:

– 40 dB w dzień,

– 30 dB w nocy,

g) minimalna odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni jak w §5 pkt 4, z zachowaniem szerokości ulic jak w §5 pkt 2,

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PP - 2 i PP - 3, obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja podstawowa - zabudowa związana z działalnością produkcyjną, przetwórczą i rzemieślniczą.

2) Funkcja uzupełniająca - działalność usługowa i składy.

3) Funkcja wykluczona - zabudowa mieszkaniowa.

4) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) ograniczenie asortymentu towarów do asortymentu nie powodującego wyznaczenia strefy ochronnej,

b) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy - 30%,

c) podziały wewnętrzne terenu powinny zapewnić stosowny do obowiązujących norm dojazd do drogi publicznej,

d) 30% powierzchni obszaru należy przeznaczyć na tereny zieleni urządzonej,

e) teren od strony wsi Drobnin około 50 metrów należy przeznaczyć na pas zieleni ochronnej (w związku z sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej),

f) emisja zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesu produkcyjnego nie może przekroczyć obowiązujących norm zawartych w przepisach szczególnych,

g) maksymalna emisja hałasu nie może przekroczyć:

h) 50 dB w dzień,

i) 40 dB w nocy,

j) minimalna odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni jak w §5 pkt 4, z zachowaniem szerokości ulic jak w §5 pkt 2.

k) PP-2 - teren przeznaczony pod zabudowę w I etapie i związany z uzyskaniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów będących użytkami rolnymi na cele nierolnicze.

l) PP-3 - teren przeznaczony pod zabudowę w II etapie i związany z uzyskaniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów będących użytkami rolnymi na cele nierolnicze po wydaniu pozwoleń na budowę dla minimum 90% terenu zagospodarowywanego w I etapie.

7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UKs, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - usługi kościelno-sakralne (teren kościoła).
- 2) Zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zgodnie z warunkami określonymi dla strefy ochrony konserwatorskiej A oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r.).

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UK, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - działalność usługowa w zakresie kultury.
- 2) Zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zgodnie z warunkami określonymi dla strefy ochrony konserwatorskiej A oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r.).

9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem US, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja podstawowa - boisko sportowe.

10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem NO-1 i NO-2, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja - oczyszczalnia ścieków (rezerwacja terenu pod wariantowe rozwiązanie lokalizacji).
- 2) Odbiornik ścieków - Rów Luboński, poprzez system melioracji szczegółowej.
- 3) Po wyborze terenu pod realizację oczyszczalni ścieków po opracowaniu specjalistycznego opracowania branżowego drugi teren pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu.

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WW, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja - ujęcie wody.
- 2) Status prawny - ujęcie wody o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych.
- 3) Strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej wynosi 10 m od obiektu.
- 4) Strefy ochrony sanitarnej pośredniej nie wyznaczono z uwagi na dobrą izolację naturalną warstwy wodonośnej.

12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja - zielen parkowa.
- 2) Zasady zagospodarowania terenu:
 - a) modernizacja zieleni z pozostawieniem sposobu zagospodarowania terenu.
 - b) podniesienie estetyki i funkcjonalności zagospodarowania terenu na warunkach określonych dla strefy konserwatorskiej A.

13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja - cmentarz ewangelicki, nieczynny.

2) Zasady zagospodarowania terenu:

- a) utrzymanie jako ogólnodostępnego terenu zieleni,
- b) zachowanie istniejącego starodrzewu.

14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem określającym transformator obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Teren stacji transformatorowych.
- 2) Zasilanie liniami energetycznymi średniego napięcia - 15 kV.
- 3) Możliwa modernizacja urządzeń na miejscu ich dotychczasowej lokalizacji.

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu W-110 obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Lina elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV - poza terenami zabudowanymi.

16. Na terenie oznaczonych na rysunku planu symbolem EG, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Teren urządzeń zaopatrzenia w gaz.
- 2) Lokalizacja stacji pomiarowo-redukcyjnej oznaczonej na mapie odpowiednim symbolem rysunkowym.

17. Na terenie oznaczonych na rysunku planu symbolem GAZ, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Przebieg linii gazowych wysokiego ciśnienia \dot{C} 350 i \dot{C} 500 na wspólnym pasie terenu.
- 2) Przestrzeganie strefy ograniczonego użytkowania stosownie do przepisów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 139 poz. 686).

18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem SR, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Funkcja - teren pod ścieżkę rowerową komunikacyjną o szerokości 2,5 m, łączącą wieś z osiedlem mieszkaniowym w północnej części wsi.
- 2) Ścieżka rowerowa będzie realizowana po wschodniej stronie pasa drogowego.

Rozdział III

Ustalenia końcowe

§ 8. Stawka będąca podstawą jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości.

- 1) Stawka procentowa w odniesieniu do wszystkich terenów objętych niniejszym planem wynosi 0%.

§ 9. Tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzemieniewo, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/95/93 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29.12.1993 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 12/93, w części dotyczącej terenów objętych niniejszą uchwałą.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Krzemieniewie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Mapa

grafika